Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
1	6	Right-Hand Helical	500	Carbon Steel	Standard	None	CHECK

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o.

APLIKACE PRO VÝBĚR HŘEBENE - NÁVOD

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Přes celé okno

Krok č. 1 - Výběr modulu

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
1 ▼	6 ▼	Right-Hand Helical ▼	500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	None ▼	CHECK

1
1.5
1.591
1.951
2
2.5
3
3.183
4
5
6
8
10
12

V prvním kroku zvolte typ modulu, který potřebujete pro svoji aplikaci.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Krok č. 2 - Výběr požadované kvality

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4 ▼	5 ▼	Right-Hand Helical ▼	500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	None ▼	CHECK

5
5H
6
6C
6M
8
8H
9
10

V druhém kroku zvolte požadovanou kvalitu hřebene.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Krok č. 3 - Výběr typu ozubení

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

◉ Rack ○ Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4 ▼	5 ▼	Right-Hand Helical ▼	500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	None ▼	CHECK

Right-Hand Helical
Straight

V tomto kroku zvolte typ ozubení:
- Right-Hand Helical (pravé, šikmé ozubení)
- Straight (přímé ozubení)

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Krok č. 4 - Výběr požadované délky hřebene

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

(•) Rack ( ) Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ [ ] CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4 ▼	5 ▼	Right-Hand Helical ▼	1500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	None ▼	CHECK

500
1000
1250
1500
1750
2000

Zvolte požadovanou délku hřebene vhodnou pro Vaši aplikaci.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Přes celé okno

Krok č. 5 - Typ oceli

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX

CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4	5	Right-Hand Helical	1500	Carbon Steel	Standard	None	CHECK

Carbon Steel

Zvolte typ oceli.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Přes celé okno

Krok č. 6 - Výběr montážních otvorů

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4 ▼	5 ▼	Right-Hand Helical ▼	1500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	None ▼	CHECK

Standard
Without
Strong

V tomto kroku zvolte typ montážních otvorů.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Krok č. 7 - Typ povrchové úpravy

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No.: APEX ▼ CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4 ▼	5 ▼	Right-Hand Helical ▼	1500 ▼	Carbon Steel ▼	Standard ▼	Select ▼	CHECK

Select
None

V závěru zvolte typ povrchové úpravy. Pokud jste zadali všechny parametry klikněte na tlačítk *Check*.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.

Aplikace pro návrh hřebenů a pastorků

Krok č. 8 - Check

Přes celé okno

APEX DYNAMICS, INC.

HOME ABOUT NEWS PRODUCTS DESIGN TOOL DYNAMAX CATALOG SUPPORT CONTACT 中文 Login

Rack Pinion

SELECTION I

Order Code No. APEX | CHECK

SELECTION II

Module	Quality	Helical Angle	Length	Material	Screw Holes	Coating	
4	5	Right-Hand Helical	1500	Carbon Steel	Standard	None	CHECK

Order Code	Description	Unit Price	PCS Num.
0405R150C10	Mn4 / Q5 / Right-Hand Helical / 1506.67 (39x39) mm / Carbon Steel		10

Download PDF | Download DXF | Download IGS | Download STP

V tomto okně se Vám zobrazí popis hřebene dle dříve zadaných parametrů. Současně máte možnost kliknutím na jednolivá tlačítka *Download* lze stáhnout 2D výkresy ve formátech *DXF* a *PDF* nebo 3D modely ve formátech *IGS* nebo *STP.* Pokud jste s výběrem spokojeni pak nezapomeňte zadat počet kusů hřebene.

pozn.: V případě, že máte dotazy k výběru parametrů kontaktujte nás na info@apexdynaczech.cz nebo tel. 602 880 891.